



1.1 Caratteristiche tecniche

La progettazione di questi riduttori è stata impostata su una struttura monolitica particolarmente rigida che permette l'applicazione di elevati carichi.

1.1 Technical characteristics

The design of this series of gearboxes has been based on a particularly rigid monolithic structure enabling the application of heavy loads.

1.1 Technische Eigenschaften

Der Entwicklung dieser Getriebeserie wurde eine kompakte Bauweise sowie eine besonders hohe Stabilität zugrunde gelegt, um auch hohe Belastungen zu ermöglichen.

1.2 Designazione

1.2 Designation

1.2 Bezeichnung

Versione Version Ausführung	Grandezza Size Größe	ir	IEC	Tipo Type Typ	Grandezza Size Größe	Lunghezza Lenght Länge	Designazione Motori Designation Motors Bezeichnung Motoren		
Esempio / Example / Beispiel									
AM	—	/1 /2 /3	80 (B5) 80 (B14)	AMP 50/2 1:20 80B5					
	P P1 P2 F1 F2 F3 P/F		25 32 35 41 45 50 60	vedi tabelle prestazioni See performance tables	T TA H	56 315	A ML	AMP 50/2 1:20 T 56 A 4 B5	
	P/F1 P/F2 P/F3		80 100 120	Siehe Leistungstabellen	ARP 50/2 1:20				
*AC				T TA H	56 315	A ML	ACP 50/2 1:20 T 56 A 4		

Altre specifiche:

Posizione della morsettiere del motore se diversa da quella standard (1).
Lubrificante (non per i tipi già lubrificati a vita).
Posizione di montaggio con indicazione tappi di livello e carico; se non specificato si considera standard la posizione M1.

Further specifications:

Terminal board box position if different from standard (1).
With lubricant (except for size lubricated for life).
Mounting position. Indications must be given regarding level and breather plugs. If not specified positions, M1 is considered standard.

Weitere Spezifikationen:

Stellung des Klemmenkastens des Motors, falls diese von der Standard-Ausführung abweicht (1).
Schmiermittel füllung (gilt nicht für Type denn diese haben eine wartungs-freie Schmierung).
Montagestellung mit Angabe der Ölpegel und Entlüfterstöpsel. Falls nichts anderes angegeben wird, gilt die Pos. M1 als Standard.

N.B.
* Non sono previste le versioni AC 35, 41, 45, 100, 120
** Non è prevista la versione AR 25, 35, 41,45.

NOTE.
* We don't supply the following type: AC 35, 41, 45, 100, 120
** We don't supply the type AR 25, 35, 41, 45.

HINWEIS.
* Die Getriebetypen AC 35, 100 und AC120 sind nicht erhältlich.
** Die Getriebetypen AR 25, 35, 41, 45 sind nicht erhältlich.



HIGH TECH *line*

1.3 Versioni

1.3 Versions


1.3 Ausführung



Versioni riduttori
Gearboxes versions
Ausführung Getriebes

AM/1 - AR/1 - AC/1


32 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100



Versioni riduttori
Gearboxes versions
Ausführung Getriebes

AM/2-3 - AC/2-3

25 - 35 - 41 - 45



Versioni riduttori
Gearboxes versions
Ausführung Getriebes

AM/2-3 - AR/2-3 - AC/2-3

50 - 60 - 80 - 100 - 120





AM... (IEC)

AM...





AR...

* AC...





P
50 - 120







F1
F2
F3
50 - 120



P/F
50 - 60 - 80 - 120




P/F1
P/F2
P/F3
50 - 120




Posizione morsetti
Terminal board position
Lage des Klemmenkastens

1- STANDARD




Senso di rotazione / Direction of rotation / Drehrichtung

AM/1
AR/1
AC/1



AM/2
AR/2
AC/2



AM/3
AR/3
AC/3

